

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CMOC03-I



Barco inclusivo “Contramaestre”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable




ALZADO



PERFIL



PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	CMOC03-I
Revisado				Escala:	Nº Hoja 2/3
Aprobado					
Descripción:					
BARCO INCLUSIVO "CONTRAMAESTRE"					



DETALLES CIMENTACIÓN

PLANTA CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CMO03-I	
Revisado					
Aprobado		Descripción:	Escala:		Nº Hoja
		BARCO INCLUSIVO "CONTRAMAESTRE"	Fecha: 05/09/2023		3/3